

MACRAMÉHAKEN



ontwerp en uitvoering: Elisabeth Iosivoni; foto's: u. zwei/U. Bick; styling: Claudia Mareth

Indrukwekkend en Artistiek



DETAIL

Op deze foto ziet u het motief in macraméhaakwerk van dichtbij. U kunt het als basis voor het namaken nemen

30
3/2009

KLEEDJE 30

Het kleedje met de twee smalle, opengewerkte zomen valt op door de vier grote motieven in macraméhaakwerk. In de beschrijving leggen wij nauwkeurig uit hoe deze techniek in elkaar zit


Beschrijving op pag. 57-58

Heeft u de foto hierboven al goed bekeken? Het namaken van de motieven is geen onbegonnen werk, maar u moet er wel rekening mee houden dat u veel geduld en doorzettingsvermogen nodig heeft om dit fantastische tafelkleed te maken. Wij wensen u veel succes!


TEKENINGEN MODEL 30




tek. a1




tek. a2




tek. a3




tek. c



tek. d



tek. e1



tek. e2

KLEEDJE 30

moeilijkheidsgraad: ★★★

Kleedje 98 x 98 cm, motief 27 x 20 cm. Tekening (getallen = lengte van het koord in cm, letters = vullingen), schema en afb. i tot l op werkblad B.

Materiaal: 1,20 m naturelkl. gemengd weefsel, 140 cm breed, 10 weefdraden/wd. = 1 cm (Zweigart, art. 3835/101 "Lugana", 52% katoen, 48% modal); 100 g katoenen haakgaren Artiste Mercer Crochet nr. 10 (50 g/273 m) en 2 str. merkborduurgaren nr. 25 in wit 2 (Anchor Coats); 1 haaknld. (addi) nr. 1,25; naainaald, borduurnaald; neteldoek, vlieseline H 250 (Freudenberg, 90 cm breed) en dubbele plastic folie: afmeting motief + minstens 5 cm; strijkpatroonstift (DEKA); contrastkleurig rijggaren.

Tekening maken: de verkeerde kant van het neteldoek met vlieseline verstevigen. De tekening met de strijkpatroonstift van het werkblad op zijdepapier overnemen en in het midden opstrijken. Neteldoek tussen 2 lagen plastic folie leggen, folie mooi gladtrekken. De lagen op elkaar spelden, in alle richtingen op elkaar stikken. Na het wassen kunt u het kleedje weer op deze tekening vastspelden en opstijven.

Macramékoord (MK) haken: MK met Artiste Mercer Crochet nr. 10 haken. Smal koord volgens afb. a1 met 2 ls. beginnen, in de 1e ls. 1 vs. haken, dan voor de 2e vs. de voorste stekenlussen van de 2e en 1e ls. (pijlen in afb. a1) van rechts naar links opnemen, het werk schuin naar achteren leggen. * Nu de lus voor de 2e vs. doorhalen, dan normaal afwerken, afb. a2. Beide stekenlussen (zie pijlen in afb. a2) opnemen, het werk weer schuin naar achteren leggen, vanaf * steeds herh., afb. a3. Breed koord met 4 ls. beginnen, 3 vs. in de ls. haken, bij de voorste stekenlus van de middelste vs. 1 vs. haken, dan de stekenlussen aan de zijkant opnemen (pijlen in afb. b1), lus doorhalen, afwerken. Koord horizontaal vasthouden. Werk in deze

volgorde: de 2 middelste stekenlussen opnemen (afb. b2), het haakje van de haaknld. wijst daarbij naar het begin van het koord, lus doorhalen en afwerken (koord schuin naar achteren toe leggen), dan de beide stekenlussen aan de zijkant opnemen, lus doorhalen en afwerken. Voor elk deel in de tekening een stuk

koord haken (getallen = cm). Of haak een lang koord.

Koord vastnaaien: de stukken koord worden met contrastkleurig naaigaren bij de grijze lijnen in de tekening vastgeregen: brede MK bij de brede, smalle MK bij de smalle lijnen. Niet bij de picots aan de zijkant insteken.

Als u voor elk deel in de tekening een stuk koord heeft gehaakt, moet u het begin en einde onzichtbaar aan elkaar naaien of vastnaaien. Als u een lang stuk koord neemt, wordt het gedeeltelijk vastgeregen, dan net voor het einde van een deel het koord met 1,5 cm "naad" afknippen. Het uiteinde met een stompe borduurnaald uithalen, het koord tot de gewenste lengte uithalen, dan de draadjes instoppen. Stukken koord die elkaar raken, met elkaar verbinden; parallel verlopende stukken met flanelsteken aan elkaar vastnaaien, daarbij elke picot opnemen (afb. c).

Uitvoering: 4 motieven maken. Per motief ca. 3,20 m smalle en 1,20 m brede MK haken. Met de naainaald eerst de brede MK voor de bloempot vastnaaien, dan de blaadjes en bloemen van smal koord vastnaaien, tot slot de brede MK voor de verbinding tussen de bloemen vastnaaien. Dan met de borduurnaald omwikkelde spijltjes en vullingen maken. Twee tegenover elkaar liggende motieven met hetzelfde motief opvullen (variatie na de schuine streep).

Omwikkelde spijltjes: bij de kruispunten met contrastkleurig garen een ca. 2 mm lang hulpsteekje maken. Voor elk spijltje 2 draden spannen: draad tot de betreffende plaats door het koord leiden, uitsteken, draad met 1 steekje vastzetten, van boven naar onderen bij de picot insteken, ook bij de andere kant, draad terug naar de 1e picot leiden, van onder naar boven uitsteken, dan het draadpaar/DP tot de andere kant omwikkelen, draad door het koord naar het volgende spijltje leiden.

Voor de picots (= ●) de draad enkele keren om de punt van de naald wikkelen, de omwikkelingen met



tek. b1



tek. b2

duim en wijsvinger vasthouden, naald erdoorheen halen, spijltje voortzetten. Bij de kruispunten de spandraden steeds door het hulpsteekje heen leiden. Bij een oneven aantal spandraden de laatste draad slechts tot het midden spannen, een spin maken, dan het laatste spijltje naar de rand toe omwikkelen. Voor spinnen de kruispunten doorstoppen (1 spandraad opnemen, 1 over-slaan, afb. d).

Vulling a: met een ladder in flanel-

steken beginnen, [afb. e1](#), daarbij slechts elke 2e picot van de MK opnemen, bij de booglijnen bij de buitenrand eventueel ook 2 picots overslaan. Nu 2 draden die elkaar kruisen omwikkelen, met de volgende steek dezelfde 2 draden + 1 extra draad opnemen, dan de 2 nieuwe draden die elkaar kruisen omwikkelen, met de 2e steek deze draden + 1 extra draad omwikkelen, zie [afb. e2](#), daarbij de naald altijd onder de draden door leiden en over de draden heen terugleiden (er ontstaat een zigzagpatroon in het midden).

Vulling b1: vanaf de bovenkant van het blaadje naar de onderkant draden dicht naast elkaar spannen (afw. bij de linker- en rechterrands steeds 2 picots opnemen, de draad heen en terug spannen). De vulling vanaf de onderkant naar boven toe uitvoeren. Volgens [afb. f1](#) (pag. 58) de 1e lus naar rechts om 4 dwarsdraden heen maken, draad over de begindraad heen leggen, 1 lus naar links maken, draad over de lus heen onder de 1e dwarsdraad heen leiden. De volgende 2 lussen tussen de eerste 2 in maken, nu 3 dwarsdraden opnemen, daarna 2 dwarsdraden verder gaan, [afb. f2](#). Let erop dat de draad altijd aan de buitenkant van de lus teruggeleid wordt.

Vulling b2: vanaf de onderkant naar de bovenkant toe draden spannen (afw. bij de linker- en rechterrands steeds 2 picots opnemen, de draad heen en terug spannen). Vanaf de bovenkant om 4 dwarsdraden (= 2 "treden") * 2 festonsteken vanuit het midden naar de linkerrand toe borduren, dan met 1 kantsteek/kst. in het midden naar het volgende groepje festonsteken gaan, de kst. wordt steeds alleen bij de bovenste "trede" uitgevoerd, dan 2 festonsteken vanuit het midden naar de rechterrands toe borduren, de festonsteken bij de bovenste "trede" van het vorige groepje en de volgende "trede" uitvoeren, met 1 kst. in het midden om de bovenste "trede" heen naar het volgende groepje festonsteken gaan, vanaf * herh.

Vulling c: in heeng. en terugg. rijen werken. Bij de onderkant 1 draad spannen, in de 1e rij groepjes van 2 kst. om deze draad uitvoeren, bij de randen steeds bij de picots van de MK insteken. In de volgende rij de groepjes van 2 kst. uitvoeren. Tussen de groepjes de draad als boogje laten hangen. Vanaf de 2e rij de kst. bij de boogjes van de vorige rij uitvoeren (de groepjes verspringen), [afb. g1](#).

Vulling d: met 1 kst. bij de onderkant van het blad beginnen, afzonderlijke kst. in heeng. en terugg. rijen


uitvoeren, [afb. g1](#). Na 2 rijen de kst. alleen bij elk 2e boogje uitvoeren (hierdoor ontstaan er kleine gaatjes). In de volgende rij bij elk groter boogje 2 kst. uitvoeren, [afb. g2](#).

Vulling e: bij de bovenrand van een blaadje van rechts naar links met 1 rij kst. beginnen, aan het einde de draad naar het begin van de rij spannen. Vanaf de 2e rij worden de kst. om de boogjes van de vorige rij en om de dwarsdraad uitgevoerd, [afb. g3](#). Na de 4e rij eindigen, draad door de MK naar de onderkant toe leiden, hier 1 draad spannen, vanaf hier 1 draad naar elke kst. spannen, daarbij bij de rechte boog insteken en bij de boog links ernaast weer uitsteken, draad terug naar de onderkant toe leiden. De spandraden 6x omwikkelen, draad instoppen.


Vulling f: bij de binnenrand van een blad bij de onderkant 1 draad dwars spannen, nu 5 draden inrijgen, [afb. h](#), draden samen omwikkelen, dan bij de rechterrands na 4 omwikkelingen 1 draad minder en na 2 omwikkelingen 1 draad minder opnemen.

Kleedje naaien: een stuk stof van 114 x 114 cm recht van draad knippen, randen zigzaggen. Stof 2x diagonaal vouwen, lichtjes strijken. Motieven 17 cm vanaf het midden bij de diagonale lijnen vastrijgen en aan de goede kant met kleine steekjes bij de randen van de koorden vastnaaien. De stof aan de verkeerde kant met een scherp schaarje bij de naadlijn 4 mm naast de naad uitknippen. Naad met overhandse steken aan de verkeerde kant bij het koord vastnaaien. Rondom 12 cm en 18 cm naast de rand 4 mm breed wd. uittrekken, op de hoeken slechts tot de kruispunten. De hoeken met stiksteken vastzetten, [afb. i](#). De hoeken voor een 4 cm brede dubbele zoom schuin afwerken, [afb. j1, j2](#). De zoominslag en zoomomslag 4 cm breed naar de verkeerde kant omvouden, rijgen, aan de verkeerde kant met merkborduurgaren in openzoomsteek vastnaaien: volgens [afb. k](#) 4 wd. bundelen, 2 wd. diep insteken (alleen zoominslag); voor de zigzag open naad bij de binnenrand de wd. steeds 2 wd. laten verspringen. De schuine naden op de hoek met overhandse steken sluiten, [afb. l](#). De andere open naad hetzelfde maken. Het kleedje aan de verkeerde kant strijken.


TEKENINGEN MODEL 30




tek. f1




tek. f2




tek. g1



tek. g2



tek. g3



tek. h